

Vaikų profilaktinio skiepijimo kalendorius

Eil. Nr.	Vakcina	Amžius													
		Iki 24 val.	2–3 paros	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	12–15 mėn.	15–16 mėn.	18 mėn.	6–7 metai	11 metų	15–16 metų
1.	Tuberkuliozės vakcina		BCG												
2.	Hepatito B vakcina	HepB*		HepB					HepB						
3.	Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina				DTaP		DTaP		DTaP			DTaP	DTaP		Tdap
4.	B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina				Hib		Hib		Hib			Hib			
5.	Poliomielito vakcina				IPV		IPV		IPV			IPV	IPV		
6.	Pneumokokinės infekcijos vakcina				PCV		PCV			PCV**					
7.	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina										MMR**		MMR		
8.	Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina													HPV 1 HPV 2 ***	
9.	B tipo meningokokinės infekcijos vakcina					Men B		Men B		Men B**					
10.	Rotavirusinės infekcijos vakcina				RV		RV		RV****						

Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.

- HepB* pirma dozė turi būti išskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
- PCV** ir MenB** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.

- HPV*** skiepavimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis). Nemokamai skiepama dviem vakcinos dozėmis. Taikant kitą skiepavimo schemą, kai reikalingos daugiau nei dvi vakcinos dozės, du skiepavimai atliekami nemokamai, kiti skiepavimai atliekami savo lėšomis. Skiepavimai, atlikti savo lėšomis, nekompensuojami.

- RV**** trečioji dozė skiepama, jei skiepama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.

- Skiepavimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

- Prieš kiekvieną vaiko skiepavimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.

- Jei vaikas laiku nepaskiepiamas, jam sudaromas individualus skiepavimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.